



## Виброплита реверсивная дизельная DPU 130r

DPU130r - Виброплита с производительностью 7-тонного катка.

DPU130r — это самая мощная виброплита на рынке. Центробежная сила 130 кН и рабочая ширина, равная 120 см, позволяют ей без проблем достигать производительности 7-тонного катка — однако, благодаря меньшим затратам на покупку и эксплуатацию, ее экономическая эффективность значительно выше. Компания Wacker Neuson разработала данную виброплиту с дистанционным управлением для практического применения. Ее оригинальная концепция дважды была удостоена награды за инновационные технологии.



## Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	1.185
Центробежная сила, кН:	130
Ширина опорных плит, мм:	1.200
Длина опорных плит, мм:	1.186
Толщина опорных плит, мм:	14
Высота, мм:	988
Рабочая ширина, мм:	1.200
Частота, Гц:	58
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:	31
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м <sup>2</sup> /ч:	2.232
Транспортировочная высота, мм:	1.157
Транспортировочная длина, мм:	1.328
Транспортировочная ширина, мм:	1.260
Тип двигателя:	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и свободным впуском
Изготовитель двигателя:	Kohler
Двигатель:	LDW 1404
Рабочий объем, см <sup>3</sup> :	1.372

Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	24,5
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Производительность макс. (DIN ISO 3046), кВт:	16
при числе оборотов, 1/мин:	2.700
Расход топлива, л/ч:	4
Объем бака (топливо), л:	18
Силовая передача:	гидростатическая двухконтурная система с электронным управлением.

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Оригинальная концепция разделенной плиты основания весьма облегчает маневрирование. Для точной работы вдоль препятствий или в нишах не требуется трудоемкого маневрирования. Устройство инфракрасного дистанционного управления обеспечивает высокий уровень безопасности: на оператора не воздействуют вибрации, шум и пыль. Управление осуществляется только при наличии визуального контакта с машиной. Система распознавания ближних зон защищает оператора в случае потери контроля. Современный бортовой компьютер обеспечивает уникальный уровень комфорта, например, защиту от угона PIN-кодом, счетчик часов работы, индикатор температуры, расширенные функции диагностики. Датчик перегрузки защищает машину от повреждения в случае ее использования на твердой поверхности. Простота транспортировки: транспортировка DPU130г не представляет трудностей, ведь эта модель занимает погрузочную площадь, сравнимую с небольшим легковым автомобилем. Применения низкорамного прицепа, как для транспортировки катков, не требуется.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru