

Вилочные захваты (HF-T)

Вилочные захваты представляют собой многоцелевое навесное оборудование, которое можно использовать как в качестве позиционера вил, так и для захвата грузов. С его помощью легко обрабатывать поддоны, кипы, коробки и т. д. без необходимости замены оборудования за счет функционала 3 в 1. Благодаря этому данное оборудование может применяться во многих отраслях,



например в пищевой промышленности и промышленном производстве.

Редуктор давления защищен клапаном регенерации давления. Винт редуктора давления установлен на каждом из 2 цилиндров. Хороший обзор через корпус. Поставляются вилы различного размера и защитные пластины для цилиндра.

Техническая характеристика

Ширина W4:870-1300mm

Размеры лап:

L1:1000- 1200 mm W1:100-150 mm

T1:35-60 mm

П

Заказать вилочный захват

Для того, чтобы заказать вилочный захват на ваш погрузчик следует □ в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики. Чем больше вы предоставите информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для Вас.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	
Ανιονιμιτουσιαν ιφυρινικι	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru

http://atlas-stt.ru