



Гидромолот Epiroc ES 80

Легкие гидромолоты серии ES используются совместно с экскаваторамипогрузчиками в дорожном строительстве, при выполнении ландшафтных работ и
реконструкции объектов. Гидромолоты для экскаваторов-погрузчиков имеют
максимально простую конструкцию, что позволило существенно снизить вес
навесного оборудования и снизить себестоимость. Упрощенная версия гидромолотов
Ерігос легкой серии ES приводится в действие за счет энергии поршневой камеры и
гидравлического масла. Серия ES также имеет монолитный корпус, благодаря чему
она имеет меньшее количество изнашиваемых деталей, что упрощает обслуживание
и повышает срок эксплуатации.





Созданный в лучших традициях промышленности Западной Европы, гидромолот ES представляет небольшое, но мощное навесное оборудование, эффективно используемую для дробления камней, кусков бетона, асфальта с последующей их утилизацией.

Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	5-12
Масса гидромолота, кг:	375
Макс. потребляемая гидравлическая мощность:	23
Режим активации:	AutoStart
Частота ударов, уд./мин:	530 – 1000
Номинальное рабочее давление, бар:	120 - 150
Расход масла,л/мин:	60-90

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33
Отделение строительной техники и навесного оборудования	E-mail: info@atlas-stt.ru

80

http://atlas-stt.ru

Диаметр рабочего инструмента,мм: