

Камнерезная пила Husqvarna TS 400 F

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальная камнерезная пила с уникальным регулировочным устройством, способным фиксироваться в любом положении. Лазерный указатель позволяет точно следовать разметке. Подпружиненные складные ножки позволяют легко устанавливать пилу одному человеку. В комплекте поставки идет диск диаметром 350 мм по бетону, кирпичу и пеноблокам.



Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска, мм:	400
Посадочный диаметр шпинделя, мм:	25,4
Максимальная глубина резки, мм:	125
Максимальная длина резки, мм:	700
Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм:	494 x 494
Мощность, Вт:	2200
Напряжение, В:	230
Число фаз:	1
Скорость вала режущего диска, об./мин:	2800
Класс электрической защиты:	IP54
Тип резки:	Влажная
Емкость бака для воды, л:	40
Резка под углом 45°:	Наклон головки
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	82
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	102
Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с ² :	2
Размеры (ДхШхВ), мм:	1120 x 600 x 600
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм:	1230 x 720 x 860
Масса (без упаковки), кг:	96

Масса в упаковке, кг:	125
Устройство защитного отключения:	+
Врезная головка:	+
Ключ к гайке крепления диска:	+
Направляющая для прямой резки:	+
Водяной насос:	+
БРС-штепсель насоса:	+
Транспортировочные колеса:	4
Направляющая для резки под углом:	+
Фланец с эксцентриковым фиксатором:	+
Съемный лоток для сбора шлама:	+
Лазерный указатель:	+
Боковой удлинитель стола:	+
Складные ножки:	+
Подпружиненные складные ножки:	+
Входящий в комплектацию диск GS 50 S+ по бетону, кирпичу, пеноблоку:	+

Особенности

Исключительно устойчивое регулировочное устройство, фиксирующееся в любых положениях. Максимальная толщина разрезаемого материала 230 мм при условии его переворачивания. Режущая головка может отклоняться для резки под углом в 45 градусов, давая возможность факетирования. Воздушное охлаждение электродвигателя. Насосная система Smart Pump с предварительной очисткой воды заметно увеличивает срок работы водяного насоса. Четыре колеса идут в комплекте для удобства транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ. Водяной насос с быстроразъемными электрическими соединениями для удобства его замены. Сборный лоток для шлама может устанавливаться как дополнительное оборудование и регулируется для разрезов под прямым углом, или под углом в 45 градусов. Подпружиненные ножки пилы легко складываются одним человеком, при необходимости могут сниматься. Защитный кожух с удобным доступом к режущему диску. Для простоты установки диска сделан быстроразъемный соединитель. Для точного следования разметке на пиле установлен лазерный указатель. Режущий диск GS 50 S+ входит в комплект поставки (для резки бетона, кирпича, пеноблока). В комплект также входят стол с направляющими, заглушка бака, ролик стола, стопорная гайка для фланца, съемный лоток для сбора шлама, боковой удлинитель стола, гаечный ключ на 30 и гаечный ключ на 13.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>